

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Отрокова Юлия Александровна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах»: Цымбалова Евгения Александровича – главного врача, Гребневу Светлану Юрьевну - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Зяблова Евгения Алексеевича – врача по гигиене труда, Маркелову Аллу Владимировну, Ширшиблева Владимира Сергеевича, Поняева Николая Аркадьевича – врачей по общей гигиене, Сидельникову Татьяну Алексеевну – помощника врача по общей гигиене, Круглову Наталью Львовну, Конорову Ольгу Валерьевну, Михееву Татьяну Викторовну и Жеребцову Ирину Константиновну – помощников врача – эпидемиолога, помощника врача по гигиене труда Володину Лидию Александровну, помощника врача по общей гигиене Тарасову Ирину Васильевну. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный).

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

Федорина Наталья Михайловна – заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 5 «Березка».

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах в соответствии с ежегодным планом плановых проверок на 2020 год (размещен на сайте Генеральной прокуратуры РФ, на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области), порядковый номер проверки в ФГИС ЕРП 522003563110, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Натальи Александровны № 20220041 от 10 января 2020 года проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Березка» (ИНН 5229006114).

В ходе проведения проверки установлено:

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (10,5 часовое пребывание детей). Функционирование дошкольной образовательной организации, реализующей основную образовательную программу, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству (СЭЗ № 52.77.25.000.М.000006.03.12 от 16.03.2012 года). В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений.

Количество детей в группах дошкольной образовательной организации согласно списочному составу групп составляет:

- группа раннего возраста №1 - 15 детей,
- группа раннего возраста №2 - 15 детей,
- группа младшего возраста - 20 детей,
- группа среднего возраста - 20 детей,
- группа старшего возраста - 20 детей,
- подготовительная группа - 20 детей.

Общее количество детей в шести группах – 110, фактическая наполняемость – 84 ребенка. Площадь на одного ребенка составляет: в группе раннего возраста №1 - 2,8 кв.м., в группе раннего возраста №2 - 3,3 кв.м., в младшей группе - 3,1 кв.м., в средней группе - 3,7 кв.м., в старшей группе - 1,8 кв.м., в подготовительной группе - 1,8 кв.м.

Здание дошкольной образовательной организации размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение.

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 6 групповых площадок (индивидуальные для каждой группы). Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теновой навес (всего 6 навесов). Теневые навесы оборудованы деревянными полами, 2 теневых навеса имеют ограждение с трех сторон, 4 теневых навеса имеют ограждение только с одной стороны. Игровые площадки для детей имеют следующее игровое оборудование: 6 песочниц, три качели, три лесенки для лазания, две зебры, два балансира, колеса для равновесия, ракета, корабль, три горки, три карусели, три мишени и др.

Имеется общая физкультурная площадка площадью 150 кв.м., имеется оборудование: площадка для мячей, беговая дорожка, волейбольная площадка, яма для прыжков, лестница для лазания, колеса для разного вида ходьбы, дорожка здоровья. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Песочницы в отсутствие детей закрывают крышками во избежание загрязнения песка. Предоставлен сопроводительный документ на песок на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям (протокол испытаний почвы № 11934 от 20.06.2019 года).

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. Вывоз мусора проводится специализированной организацией ООО «МСК-НТ» по договору № Н-Д/1803/2019 от 30.01.2019 года. Акт выполненных работ предоставлен.

На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей. Въезды и входы на территорию дошкольной организации имеют твердое покрытие.

Дошкольная образовательная организация расположена в отдельно стоящем здании. Здание типовое, двухэтажное, кирпичное, 1976 года постройки, пристрой 1984 года постройки на две группы. В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: 6 групповых ячеек, физкультурный зал, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок, постирочная, помещения служебно-бытового назначения для персонала. Групповые ячейки для детей до 3-х лет расположены на 1-м этаже здания. В состав 6 групповых ячеек входят 6 приемных (для приема детей и хранения верхней одежды): в группе раннего возраста №1 площадью 13,5 кв.м., в группе раннего возраста №2 - 15,3 кв.м., в младшей группе – 13,1 кв.м., в средней группе - 12,8 кв.м., в старшей группе - 13,1 кв.м., в подготовительной группе – 10,8 кв.м.; 6 игровых (для проведения игр, занятий и приема пищи): в группе раннего возраста №1 площадью 42,5 кв.м., в группе раннего возраста №2 - 47,3 кв.м., в младшей группе - 62,2 кв.м., в средней группе - 63,6 кв.м., в старшей группе - 36,1 кв.м., в подготовительной группе – 37,3 кв.м.;

4 спальные: младшая группа - 31,5 кв.м., средняя группа №2 - 29,15 кв.м., старшая группа - 29,15 кв.м., подготовительная группа - 31,7 кв.м., в группе раннего возраста №1 и в группе раннего возраста №2 спальни по проекту отсутствуют, дневной сон детей организовывается в групповых);

6 буфетных (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды): группа раннего возраста №1 – 1,6 кв.м., группа раннего возраста №2 - 1,2 кв.м., младшая группа - 2,4 кв.м., средняя группа – 1,9 кв.м., старшая группа – 1,5 кв.м., подготовительная группа – 2,2 кв.м.,

6 туалетных (совмещенных с умывальной): группа раннего возраста №1 - 9,2 кв.м., группа раннего возраста №2 - 9,4 кв.м., младшая группа - 6,3 кв.м., средняя группа - 8,9 кв.м., старшая группа - 12,0 кв.м., подготовительная группа - 6,6 кв.м.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. В дошкольной образовательной организации предусмотрен музыкальный зал, площадью 77 кв.м. и физкультурный зал, площадью 59,4 кв.м., имеется оборудование: шведская стенка, спортивный комплекс, спортивный модуль мягкий, стойки для метания, скамейки, кубы, дуги, обручи, сухой бассейн, тренажеры: бегущая по волнам, силовой, велосипед, бегущая дорожка; массажеры, кегли, мешки с песком для метания, скакалки, мячи, гантели, самокат, дорожки от плоскостопия, ящики здоровья с различными наполнителями, горка-скат и т.д.

В дошкольной образовательной организации имеется помещение медицинского назначения (медицинский кабинет). Медицинская деятельность лицензирована (№ ЛО-52-01-002224 от 14.06.2012 года), выдана Управлением Росздравнадзора по Нижегородской области, лицензия бессрочная. Обеспеченность медицинскими кадрами: медсестра - 1 ставка. Медосмотр медсестры проходят своевременно, с кратностью – 1 раз в год. Медицинский блок расположен на 1-ом этаже здания. В своем составе имеет процедурный кабинет площадью 12,7 кв.м. и изолятор площадью 6 кв.м., рассчитан на 1 койку. Кабинет оборудован централизованным холодным водоснабжением, канализацией. Стены в медкабинете на всю высоту покрашены масляной краской, на потолке – известковая побелка, пол покрыт линолеумом. Кабинет оборудован манипуляционным столом, отдельным столом для проведения БЦЖ – прививок и р. Манту, шкафом для хранения медикаментов, шкафом для медицинской документации, рабочим столом, ростомером, медицинскими весами. Имеется 1 бактерицидный облучатель типа ОБН-150, 1- переносная 4-х ламповая бактерицидная установка «Генерис» ОБНП 2, выпуск – 2007 год. Паспорт на переносной бактерицидный облучатель имеется. Учет времени работы бактерицидных ламп проводится.

Холодильник для хранения медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) имеется (марки «Свияга»), оснащен термометром. Термометров для измерения температуры тела, одноразовых шпателей имеется в достаточном количестве, емкости для их дезинфекции после применения выделены, промаркированы. В качестве дезинфицирующих средств применяются рабочие растворы «Дезинбак супер». Сроки годности препарата соблюдаются. Мерная емкость для приготовления рабочих растворов имеется. Сертификат о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, методические указания на используемое дезинфицирующее средство имеется. Уборочный инвентарь для медицинского блока выделен, промаркирован, хранится в специально отведенном месте. Средства индивидуальной защиты у медработников, спецодежды на рабочем месте достаточно.

Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно, с отметкой результатов в специальном журнале. Лица с педикулезом за период 2019 года не обнаружены. Процент обследования детей на энтеробиоз в МБДОУ за 2019 год составил 100%, положительных результатов нет. Правила приема детей после перенесенных заболеваний и длительного отсутствия соблюдаются. Вся необходимая медицинская документация («Журнал учета профилактических прививок», «Журнал медицинского наблюдения за контактными», «Журнал регистрации инфекционных заболеваний» ф.60, «Журнал генеральных уборок», и др.) ведется своевременно, надлежащим образом.

В дошкольной образовательной организации предусмотрена прачечная, размещена на первом этаже: постирочная - 9,8 кв.м., гладильная - 10,3 кв.м., сушилка - 2,9 кв.м. (стиральная машина-автомат, ванна для замачивания белья, 2 электрических водонагревателя, 2 шкафа для хранения чистого белья, 2 стола гладильных, утюги).

Стены в туалетной средней группы, в игровой подготовительной группы, в лестничном переходе между первым и вторым этажами, в буфетной группы раннего возраста №1 негладкие, с щелями, трещинами и имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Стены помещений пищеблока, туалетных, буфетных, прачечной облицованы глазурованной плиткой.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов. Пол в туалетных, на пищеблоке, в прачечной выложен плиткой, в остальных помещениях покрыт линолеумом. В игровой

младшей группы, в игровой средней группы, в приемной подготовительной группы, в приемной группы раннего возраста №2, в игровой группы раннего возраста №1 на полу куски линолеума неплотно пригнаны друг к другу, имеются дефекты, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей, скамейками. Количество шкафов соответствует списочному составу детей в группах. Шкафы оборудованы полками и крючками для верхней одежды, маркированы.

В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Столы и стулья одной группы мебели, промаркированы. Согласно протоколу измерения мебели № 05-1-ЗМ от 30.01.2020г., выполненному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», замеры мебели в шести игровых соответствуют нормативным значениям согласно таблице 1. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона.

В дошкольной образовательной организации используются игрушки, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягко набивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактических пособий.

Спальни в групповых оборудованы стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей в спальнях обеспечивает свободный проход детей между кроватями. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне туалетных установлены умывальники: группа раннего возраста №1 - 4 умывальника, группа раннего возраста № 2 - 4 умывальника, младшая группа - 4 умывальника, средняя группа - 4 умывальника, старшая группа - 2 умывальника, подготовительная группа - 2 умывальника; унитазы: в группе раннего возраста №1 - 1 унитаз, горшки, в группе раннего возраста № 2 - 1 унитаз, горшки, (имеются стеллажи для хранения индивидуальных горшков, горшки промаркированы), в младшей группе - 3 унитаза; в средней группе №2 - 3 унитаза; в старшей группе - 2 унитаза; в подготовительной группе - 2 унитаза, высота установки соответствует росту детей, унитазы оборудованы пластмассовыми сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфекционными средствами; душевые поддоны установлены во всех туалетных. Все оборудование на момент проверки находится в исправном состоянии.

В туалетных имеются настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены на каждого ребенка. Имеются навесные шкафы для хранения моющих, чистящих, дезинфицирующих средств. В туалетных 6 групповых ячеек не установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря. Для персонала дошкольного учреждения имеется отдельная санитарная комната на первом этаже здания с унитазом и умывальником.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, лампами накаливания. На момент проверки не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: имеются перегоревшие лампы в буфетной и спальней средней группы, в спальней подготовительной группы, в игровой старшей группы.

Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 05-19-ОСВ от 29.01.2020г., выполненному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», результаты измерений искусственной освещенности в помещениях групповых в 24 точках соответствуют гигиеническим нормативам.

Световые проемы в игровых шести групповых ячеек, в спальне подготовительной группы не оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи). Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется 1 раз в год специализированной организацией Сергачского РО «ВДПО» по

договору подряда № 01-ВК от 04.12.2019 года. Акт периодической проверки вентиляционных каналов от 05.12.2019 года предоставлен. На момент проверки переносные обогревательные приборы не используются. На момент проверки отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в игровых и спальнях шести групповых ячеек.

Согласно протоколу измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-18-МКЛ от 29.01.2020 года, выполненному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», результаты измерений температуры воздуха, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в помещениях групповой соответствуют допустимым значениям. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров.

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано централизованной системами холодного водоснабжения от артезианской скважины поселка. Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского кабинета. Согласно протоколам испытаний воды № 185, 186 от 28.01.2020г., выполненным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», пробы воды, отобранные на пищеблоке, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Здание дошкольной образовательной организации оборудовано централизованной системой канализации на очистные сооружения.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольную образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольную образовательную организацию только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Продолжительность ежедневных прогулок составляет около 3 часов. Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации более 5 часов организован прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено 3-4 часа. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших, средних группах не превышает 30 минут, в старших, подготовительных группах - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и другие. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: аэрация помещений, прогулки, физические упражнения, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.

Пищеблок дошкольной организации расположен на первом этаже двухэтажного здания, работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет следующий набор помещений: варочный цех – 17 кв.м, заготовочный цех – 9,6 кв.м, моечная – 9 кв. м, овощехранилище - 15 кв. м, склад для сухих продуктов – 8,5 кв. м. Пищеблок оборудован централизованными

системами холодного водоснабжения, канализации; подводка горячей воды осуществляется от электроводонагревателя, рассчитанного на 100 литров, в моечную для мытья кухонной посуды. На пищеблоке отсутствует подводка горячей воды к двум моечным ваннам в цехе для сырой продукции и к раковине для мытья рук в варочном цехе.

Стены пищеблока на высоту 1,5 м облицованы глазурованной плиткой. Пол на пищеблоке покрыт плиткой. Складское помещение оборудовано достаточным количеством стеллажей и подтоварников для хранения пищевых продуктов.

Для разделки сырых и готовых продуктов выделены 4 отдельных разделочных стола, отдельные ножи и доски. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы. На момент проверки разделочные доски для сырой продукции хранятся в кассетах, расположенных не в близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Промаркированные разделочные ножи хранятся россыпью.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе.

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечена подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания кухонной посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. В варочном цехе установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной воды. В цехе сырой продукции не установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Для мытья кухонной посуды установлена односекционная ванна. Моечная ванна для мытья кухонной посуды не присоединена к канализации. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей вод через смесители. В моечной и в 6 буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющего («Ника Супер») и дезинфекционного («Дезинбак Супер») средств. Для ополаскивания столовой посуды в буфетных 6 групповых ячеек отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой.

Чистые столовые приборы в буфетных групповых ячеек хранят в кассетах.

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе. Применяемое дезинфекционное средство «Дезинбак Супер» в групповых хранится в специально отведенных местах, недоступных для детей, в таре изготовителя.

Поставщиком пищевых продуктов является ООО «Нижегородская логистическая компания». Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольную образовательную организацию осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, сохраняется до окончания реализации продукции. Маркировочные ярлыки (или их копии) хранятся до окончания реализации данной продукции. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

Обработку яиц проводят в специально отведенном месте в цехе для сырой продукции, используя для этих целей 3 промаркированные емкости, в следующем порядке: I - обработка в 1 - 2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели

дезинфекционное средство «Хлорамин»; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

В группах дошкольной образовательной организации организован питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды. Графики смены кипяченой воды в группах вывешены (через каждые 3 часа).

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным на 10 дней, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. В примерном меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Организовано 4-х-разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Распределение калорийности между приемами пищи составляет: завтрак – 20-25%, второй завтрак – 5%, обед – 30-35%, полдник - 10-15%.

Витаминация третьих блюд проводится под контролем медицинского работника. Данные о витаминизации блюд заносятся в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольной образовательной организации и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, в каждой групповой ячейке вывешено ежедневное меню с указанием наименования блюда и объема порции.

Питание детей организуется в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Пробы отбираются в банки с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С в холодильнике для хранения суточных проб на пищеблоке.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками. В помещениях пищеблока проводится текущая и генеральная уборка (один раз в месяц с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря). В помещениях пищеблока дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся специализированной организацией ИП Тимин И.В. по договору № 42-20 от 09.01.2020 года, акты выполненных работ предоставлены.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день. Ковровые покрытия очищаются с использованием пылесоса. Для мытья игрушек в групповых имеются промаркированные емкости. В теплое время года проводится засечивание окон.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. На каждого ребенка имеется по три комплекта белья. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.

Персонал дошкольной образовательной организации (29 человек) проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил 1 раз в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, 1 раз в год.

Каждый работник дошкольной образовательной организации имеет личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой (халат, косынка) в количестве 3 комплекта на 1 человека. Специальная одежда хранится в шкафу раздельно с личными вещами.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены спецодеждой. Имеется аптечка первой помощи, укомплектована.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» на рабочем месте имеется.

В ходе проверки был проведен лабораторный и инструментальный контроль, протоколы лабораторных исследований и измерений прилагаются.

V выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Стены в туалетной средней группы, в игровой подготовительной группы, в лестничном переходе между первым и вторым этажами, в буфетной группы раннего возраста №1 негладкие, с щелями, трещинами и имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
2. В игровой младшей группы, в игровой средней группы, в приемной подготовительной группы, в приемной группы раннего возраста №2, в игровой группы раннего возраста №1 на полу куски линолеума неплотно пригнаны друг к другу, имеются дефекты, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
3. На момент проверки не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: имеются перегоревшие лампы в буфетной и спальней средней группы, в спальней подготовительной группы, в игровой старшей группы, что является нарушением п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
4. Площадь на одного ребенка в старшей группе составляет 1,8 кв.м., в подготовительной группе - 1,8 кв.м. (при нормативе не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка), что является нарушением п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
5. Четыре теневых навеса для детей имеют ограждение только с одной стороны, что является нарушением п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
6. В туалетных 6 групповых ячеек не установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
7. Световые проемы в игровых 6 групповых ячеек, в спальне подготовительной группы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
8. На момент проверки отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в игровых и спальнях шести групповых ячеек, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
9. На пищеблоке отсутствует подводка горячей воды к двум моечным ваннам в цехе для сырой продукции и к раковине для мытья рук в варочном цехе, что является нарушением п.9.4.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

10. Для ополаскивания столовой посуды в буфетных 6 групповых ячеек отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой, что является нарушением п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

11. В цехе сырой продукции не установлена раковина для мытья рук, что является нарушением п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

12. Моечная ванна для мытья кухонной посуды не присоединена к канализации, что является нарушением п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

13. Для мытья кухонной посуды установлена односекционная ванна, что является нарушением п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

14. Разделочные ножи для сырой и готовой продукции не хранятся в кассетах или в подвешенном виде, что является нарушением п.13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Ответственность за выявленные нарушения, указанные в п.п.1-3, несет Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Березка».

Ответственность за выявленные нарушения, указанные в п.п.4-14, несет заведующий МБДОУ детский сад № 5 «Березка» Федорина Наталья Михайловна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала _____
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)
- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протоколы испытаний пищевых продуктов № 178, 179 от 03.02.2020 г., № 177, 181, 183, 184 от 30.01.2020 г., № 180 от 28.01.2020 г., № 182 от 27.01.2020 г., протоколы испытаний воды № 185, 186 от 28.01.2020 г., протоколы испытаний дезинфицирующих средств № 207, 208 от 27.01.2020 г., протоколы испытаний смывов № 187-196, № 197-206 от 28.01.2020 г., протокол измерения мебели № 05-1-3М от 30.01.2020 г., протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-18-МКЛ от 29.01.2020 г., протокол измерения искусственной освещенности № 05-19-ОСВ от 29.01.2020 г. Объяснение к акту проверки от 07.02.2020 года. Предписание об устранении выявленных нарушений № 20220041 от 07.02.2020 года. Экспертное заключение № 06-145 от 05.02.2029 года по результатам экспертизы протоколов лабораторных исследований на соответствие требованиям санитарного законодательства. (документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: Отрокова Юлия Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Федорина Наталья Михайловна -
заведующий МБДОУ детский сад
№ 5 «Березка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 07 ” февраля 20 20 г.

Фед
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Федорина Наталья Михайловна -
заведующий МБДОУ детский сад
№ 5 «Березка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)